

ที่ ลข.นศ. ๕๑๗/๒๕๖๓

สำนักงานเลขาธิการสภาข้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๕๘ ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตตลอดปี ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่หลักในการรณรงค์และจัดหาโลหิตบริจาค ให้มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่ยังคงพบปริมาณโลหิตสำรองไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลาและบางเดือน ดังนั้น การรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตใหม่ และคงไว้ซึ่งผู้บริจาคเก่าให้บริจาคซ้ำปีละ ๒ - ๔ ครั้ง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง การบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ปีละ ๔ ครั้ง และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาค จะเห็นได้ว่าผู้บริจาคโลหิตปีละ ๑ ครั้ง ในภูมิภาคมีมากถึง ๗๐% และผู้บริจาคโลหิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๕๕% ในภูมิภาคผู้บริจาคปีละ ๔ ครั้ง ในภูมิภาค ๒.๗๑% กรุงเทพฯ และปริมณฑล ๓.๓๔% โดยภาพรวมการบริจาคปีละ ๑ ครั้ง ทั่วประเทศ ๖๘.๔๙% และบริจาคปีละ ๔ ครั้งทั่วประเทศ ๔.๐๖% การจัดหาโลหิตจึงไม่เพียงพอกับความ ต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานบริการโลหิต รวมทั้งมีผลต่อปริมาณโลหิตสำรองต้องเพียงพอใช้ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

ในการนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของโลหิต และกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิตอีกคนละ ๑ ครั้งต่อปี สดภาวะการขาดแคลนโลหิตพร้อมทั้งให้เหล่ากาชาดจังหวัด ภาคบริจาคโลหิตแห่ง โรงพยาบาลสาขาประจำ จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันรณรงค์ การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดปี ๒๕๖๓ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

/๒.ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว รายละเอียดตามโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ




(นางรัตติยา พังกุล)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน อธิการบดี


๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นควรมอบ - กองทัพอากาศ



- 4 มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในสังกัดกองทัพอากาศ
มาดำเนินการมอบทุนแก่โรงเรียน



(ผศ.ศุภมาต อิศสระพันธุ์)

รองอธิการบดี

๑๐ มี.ค. ๖๓

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๑๒๐๒

D/กิ่งกาชาด๖๑/๒๔

- ครุฑ/ฉัตรตามเสนอ
- อนุญาต/อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบ
- ให้ความแจ้ง.....



(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบัณฑิตศึกษา

15 มี.ค. ๒๕๖๓

โครงการ Plus 1
เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
(Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)

เจ้าของโครงการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย

หลักการและเหตุผล

จากการที่งานบริการโลหิต เป็นภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่รณรงค์และจัดหาโลหิตบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพดี เพื่อนำไปใช้รักษาโรคนานาชนิด ซึ่งร้อยละ 30 ไขกับผู้ป่วย ที่ต้องรักษาด้วยการรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกร้อยละ 70 ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ใช้ในการผ่าตัด ซึ่งมักจะเป็นการใช้โลหิตปริมาณมากและเร่งด่วนอีกประการหนึ่งในบางช่วง อาจเกิดโรคระบาดที่ต้องการใช้โลหิต เช่น โรคไข้เลือดออก ทำให้ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาโลหิตขาดแคลนเกิดขึ้นประจำ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก คือ การจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่ยังคงพบปริมาณโลหิตสำรองไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา และบางเดือน ดังนั้นการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตใหม่ และคงไว้ซึ่งผู้บริจาคเก่าให้บริจาคซ้ำปีละ 2 - 4 ครั้ง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง การบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาค

สถิติความถี่การบริจาคโลหิตทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2561 พบว่า

ความถี่ของการบริจาค	กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	ภูมิภาค	% ทั่วประเทศ
ปีละ 1 ครั้ง	55.20% (214,532 คน)	73.07% (820,156 คน)	68.49% (1,034,688 คน)
ปีละ 2 ครั้ง	22% (85,587 คน)	17.08% (191,712 คน)	18.36% (277,299 คน)
ปีละ 3 ครั้ง	13.90% (53,831คน)	6.90% (77,444 คน)	8.69% (131,275 คน)
ปีละ 4 ครั้ง	3.39% (31,009 คน)	2.71% (30,362คน)	4.06% (61,710 คน)
มากกว่าปีละ 4 ครั้ง	0.90% (9,393 คน)	0.24% (2,645 คน)	0.04% (12,038 คน)

ผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้งในภูมิภาค มีมากถึง 70 % และผู้บริจาคโลหิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล 55 % ในภูมิภาคผู้บริจาคปีละ 4 ครั้ง ในภูมิภาค 2.71 % กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3.39 % โดยภาพรวมการบริจาคปีละ 1 ครั้งทั่วประเทศ 68.49 % และบริจาคปีละ 4 ครั้งทั่วประเทศ 4.06 % การจัดหาโลหิตจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานบริการโลหิต รวมทั้งมีผลต่อปริมาณโลหิตสำรองต้องเพียงพอใช้ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินด้วย จากข้อมูลจะเห็นว่า ควรจะต้องรณรงค์เน้นเพิ่มจำนวนครั้งจาก 1 ครั้งเป็น 2 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนมาก ถ้าเพิ่มได้จะทำให้ได้โลหิตเพิ่มขึ้น กว่า 1,034,688 ยูนิต เพราะการบริจาคโลหิตแต่ละครั้งสามารถปันแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต ได้มากกว่า 3 ส่วน ช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต

- จักร spot 30 วินาที เข็มเขียวขนาดโลหิต เครื่อง Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
- จักร spot 30 วินาที เข็มเขียวขนาดโลหิต เครื่อง Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
- 2. การจักรโลหิตเครื่อง
- นวัตกรรมการวัดความสามารถของปริมาณการจักรโลหิต
- 1. จุดแสดงช่วงเวลาเดือนมกราคม 2563

การประชาสัมพันธ์

- 4. ประสานงานแสดงข่าวทางวิทยุโทรทัศน์/ประชาสัมพันธ์/ผู้สื่อข่าว/ผู้สื่อข่าว/ผู้สื่อข่าว และแสดงตอน
- 3. ส่งโครงการและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ
- 2. จักรโลหิตของอาสาสมัครจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2562
- 1. จักรโลหิตของอาสาสมัครจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

การดำเนินงาน

- 1. ผู้จักรโลหิตประจำ
- 2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจจักรโลหิต
- 3. สื่อมวลชนทุกแขนง

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

- 3. เพื่อเพิ่มโลหิตของอาสาสมัครในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ครอบคลุมทั่วประเทศ
- 2. เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้จักรโลหิตเพิ่มจำนวนการจักรโลหิตจาก 1 ครั้งต่อปี เป็น 3 ครั้งต่อปี
- 1. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของโลหิต และเห็นความสำคัญของการจักรโลหิต และโลหิต เป็นยาที่สามารถสังเคราะห์ได้ ครอบคลุมผู้จักรโลหิตด้วยความสมัครใจ

วัตถุประสงค์

ต้นสนบริการโลหิตแห่งชาติ ให้ความสำคัญแก่อาสาสมัคร และเห็นความสำคัญเรื่อง การจักรโลหิต และต้องได้มาจากอาสาสมัครผู้จักรโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังผลตอบแทน

เพิ่มมากขึ้นกว่าทวีคูณอยู่ที่ร้อยละ 1 ครั้งต่อปี โดยให้ผู้ที่จักรโลหิตอยู่แล้ว 1 ครั้ง จักรเพิ่ม เป็น 2 ครั้ง และจากจักรโลหิต 2 ครั้งเพิ่มเป็น 3 ครั้ง และจากจักรโลหิต 3 ครั้งเพิ่มเป็น 4 ครั้ง/ปี

จุดจักรโลหิตเครื่อง Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood Lives) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ขึ้น

- จัดทำ banner infographic เรื่อง Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ลง FB ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- จัดทำโปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการฯ จำนวน 4 ชุด เผยแพร่ชุดละ 3 เดือน ส่งให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต (หน่วยเคลื่อนที่) โรงพยาบาลสาขาทั่วประเทศ
- จัดทำไวนิล โครงการฯ เพื่อติดประชาสัมพันธ์เชิญชวนยังหน่วยงานรับบริจาคโลหิต
- จัดทำวิดีโอ Give blood ความรู้ลง FB ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทุกสัปดาห์
- จัดทำ Roll up ความรู้เรื่อง Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ใช้รณรงค์ในหน่วยงานที่จัดบริจาคโลหิต (หน่วยเคลื่อนที่) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 13 แห่ง
- จัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์โครงการหลักและโครงการรายเดือน ให้กับภาคฯ เหล่า ภาชาตจังหวัด และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

3. การประชาสัมพันธ์

- ส่งข่าวสื่อมวลชนทุกแขนง ช่องหลัก และช่องดิจิทัล และสื่อ Social Media
- ส่ง banner Infographic และข่าวไปลงในเพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก
- ส่ง วิดีทัศน์ /Spot ลง YouTube และรถไฟฟ้ามหานคร และจอดิจิทัล
- ส่งโครงการฯ banner และโปสเตอร์ ให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วประเทศ

ตัวชี้วัด ภาพรวมทั่วประเทศ

- จำนวนผู้บริจาคโลหิต จาก 1 ครั้งเป็น 2 ครั้ง (จากสถิติจะเพิ่มโลหิต ได้มากกว่า 1,0346,688 คน) เพิ่มขึ้น 5% คือ 51,734 คน จะได้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตเพิ่มขึ้น 155,203 ยูนิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริจาคเห็นความสำคัญและความตระหนักถึงเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน มีการเพิ่มจำนวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป มีโลหิตเพียงพอจ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ลดภาวะการขาดแคลนโลหิต

-----1+2+3+4-----